



阳光生活·健康永伴

安装使用说明书

锻炼是保持健康的最好方法，是保持年轻的最好途径 . . .

NEWNOBLE

宁波新贵族运动用品有限公司

NINGBO NEWNOBLE SPORT EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：宁波市鄞州区云龙镇园境工业区云莫公路98号

电话：86-574-88395686

传真：86-574-88395684

邮编：315137

网址：www.nbxgz.com

企业邮箱：sales@nbxgz.com

网络实名：宁波新贵族

中文域名：新贵族.中国(新贵族.cn)

ADD: No.98 Yunmo Road Yuantu Industrial Zone Yunlong Town Yinzhou District Ningbo

TEL: 86-574-88395686

FAX: 86-574-88395684

P.C.: 315137

[Http://www.nbxgz.com](http://www.nbxgz.com)

E-mail: sales@nbxgz.com

全国免费服务电话：400-600-6355

■ 型录所附图片与资料仅供参考，如有变更请依实物为准！

■ 新贵族公司拥有对产品的最终解释权！



XG-Z-6030

使用说明

锻炼功效及操作要点：

(一) 坐姿颈后推举

锻炼部位：主要锻炼三角肌后束、斜方肌和肱三头肌等。

操作要点：

把平凳放置器械中间，坐姿呈挺胸、收腹、直腰的姿势；将杠铃放置在颈后肩上，两手中握距或宽握距握横杠，用力将杠铃垂直向上推起至两臂伸直，稍停，慢慢回位。重复练习。

(二) 坐姿颈前推举

锻炼部位：主要锻炼三角肌前、中束及肱三头肌等。

操作要点：

把平凳放置器械中间，坐姿呈挺胸、收腹、直腰的姿势；两手中握杠铃，屈肘，使杠铃横直与胸前锁骨和两肩上，用力将杠铃垂直向上推起至两臂伸直，稍停，慢慢回位。重复练习。

(三) 平卧推

锻炼部位：主要锻炼胸大肌中部、肱三头肌和三角肌前束等。

操作要点：

将机器上的杠铃调至适宜的高度，身体仰卧在平躺的罗马椅上，两手握杠铃虎口相对（握距可改变），背部紧贴凳面，腰部张紧，杠铃横杆下降置于胸前，以胸大肌发力使杠铃向上推起直臂支撑时，呈胸廓挺起两肩下沉的姿势。稍停，慢慢回位。重复练习。

(四) 杠铃后深蹲

锻炼部位：主要锻炼股四头肌、股二头肌、臀部肌群等。

操作要点：

两脚左右开立与肩同宽，呈挺胸、收腹、直腰的姿势；颈后肩上置杠铃，屈膝、屈髋下蹲至最大限度，两脚顺应脚尖方向；两腿用力伸膝、伸髋起立，慢慢回原位。重复练习。

(五) 杠铃后半蹲

锻炼部位：主要锻炼股四头肌、股二头肌、臀部肌群等。

操作要点：

预备姿势同深蹲，然后慢慢屈膝下蹲至大腿与地面平行为止，稍停，两腿用力伸膝、伸髋起立，慢慢回原位。重复练习。

(六) 杠铃健步蹲

锻炼部位：主要锻炼股四头肌、股二头肌、臀大肌、小腿肌等。

操作要点：

肩负杠铃，挺胸、收腹、直腰，略抬头，两脚前后开立呈弓步，然后前腿屈膝至最低点，后腿伸直，紧接着前大腿肌群用力将腿蹲起还原。两腿交互练习。

(七) 杠铃站姿提踵

锻炼部位：主要锻炼小腿肌群。

操作要点：

肩负杠铃并腿直立。两脚尖着地提踵，使小腿肌收缩向上提起脚跟至最高点，伸展小腿肌，稍停，慢慢回原位。重复练习。

注意：每种训练需2-3组，每组12-16次。



注意事项：

用力收腹时吸气，还原时呼气，要控制好呼吸的节奏；该器械适应不同层次锻炼者的练习。





器械要经常检查螺丝是否松动；定期检修、轴承处注油，严禁器械带病运行；必要时请专业人员维修。

锻炼示意图：




(一)



锻炼示意图：



(三)





(二)





(四)

锻炼示意图：





(五)


锻炼示意图：



(七)




(六)



组装步骤

1. 先将2主架件1通过连接件2和件3用螺栓紧固，然后将杠铃杆件4，橡胶垫件5，保险构件6依次装入如图所示的导杆件7中，最后分别装入2主架件1中并通过件8用螺栓紧固。
2. 将平衡块件9和2橡胶垫件11分别装入如图所示导杆件10对应位置，然后分别装入2主架件1中用螺栓紧固。
3. 参照钢丝绳走线图把钢丝绳装入2主架件1中，最后装入4块封板件12并用螺栓紧固。

XG-Z-6030
钢丝绳安装图



组装步骤

※ 把钢丝绳带M12螺栓的一端装入平衡块件1，然后按顺序依次把钢丝绳通过件2，件3的滑轮装入杠铃杆件7中并紧固。同理，安装另一根钢丝绳。
(钢丝绳长度约2300毫米)

附：抗阻训练的七条原则！

1.个性化：

每个人对同一种方案的反应是不同的。

2.动机和推动力：

要从抵抗训练中获得最佳效果，你必须能在训练中经受失败，承受肌肉痛苦进行训练，并坚持下来。

3.营养：

为进行训练所消耗的能量补充和肌肉修复，你需要增加碳水化合物的摄入，以及稍少一些的蛋白质。可以请教某个营养学家。

4.渐进式超负载：

你的训练负载需要按一个规律的基数递增，使肌肉的承重能力保持逐步提高。

5.训练的规律性：

一周至少训练2-3次能得到合理效果，一周至少训练3-5次最佳。

6.休息：

在休息阶段，你的身体得以新生、适应和变得更强健。

7.安全：

安全第一，效果第二。